

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値: (一般食品)放射性セシウム: 100Bq/kg

| 品 目    | 地 区 | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|--------|-----|------------|-----------|-----------|
|        |     |            | Cs-134    | Cs-137    |
| アスパラガス | 幸田  | H25. 3. 26 | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
| カボチャ   | 沓掛  | H24. 7. 10 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| カリフラワー | 岩井  | H24. 5. 22 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| カリフラワー | 生子  | 11. 12     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| カリフラワー | 長須  | 11. 13     | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 沓掛  | H24. 4. 26 | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 5. 8       | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 山   | 5. 8       | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| キャベツ   | 菅谷  | 5. 22      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 5. 23      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 逆井  | 5. 23      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 長谷  | 6. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 6. 12      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 菅谷  | 6. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 6. 26      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 9. 25      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 10. 9      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 沓掛  | 10. 23     | 検出せず(<11) | 検出せず(<13) |
| キャベツ   | 山   | 10. 23     | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| キャベツ   | 沓掛  | 11. 13     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 幸田  | 11. 13     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 11. 27     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 生子  | 11. 27     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 逆井  | 12. 6      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 山   | 12. 11     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | 12. 11     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 沓掛  | 12. 11     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 沓掛  | 12. 25     | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 山   | 12. 25     | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| キャベツ   | 沓掛  | H25. 1. 10 | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 沓掛  | H25. 1. 15 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キャベツ   | 小泉  | 3. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| キュウリ   | 沓掛  | H24. 4. 26 | 検出せず(<10) | 検出せず(<9)  |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値：(一般食品)放射性セシウム：100Bq/kg

| 品 目     | 地 区  | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|---------|------|------------|-----------|-----------|
|         |      |            | Cs-134    | Cs-137    |
| キュウリ    | 神大実  | 5. 22      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| キュウリ    | 神大実  | 9. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キュウリ    | 神大実  | H25. 1. 16 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| キュウリ    | 大口新田 | 3. 26      | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| 栗       | 猫実   | H24. 9. 13 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 栗       | 中根   | 9. 13      | 検出せず(<13) | 検出せず(< 7) |
| グリーンカール | 菅谷   | H24. 4. 11 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| グリーンカール | 菅谷   | 4. 24      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| グリーンカール | 鵠戸   | 4. 25      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| グリーンカール | 生子   | 5. 8       | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| グリーンカール | 生子   | 5. 22      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| グリーンカール | 上出島  | 9. 25      | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) |
| グリーンカール | 長須   | 10. 4      | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) |
| グリーンカール | 菅谷   | 10. 9      | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
| グリーンカール | 逆井   | 10. 23     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| グリーンカール | 菅谷   | 11. 27     | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) |
| グリーンカール | 長須   | 11. 28     | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| グリーンカール | 半谷   | H25. 1. 16 | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| グリーンカール | 七重   | 2. 27      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| グリーンボール | 沓掛   | H24. 4. 10 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| グリーンボール | 沓掛   | 4. 24      | 検出せず(<11) | 検出せず(< 9) |
| グリーンボール | 菅谷   | 4. 24      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| グリーンボール | 山    | 4. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| グリーンボール | 逆井   | 5. 8       | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| グリーンボール | 沓掛   | 5. 9       | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| グリーンボール | 岩井   | 5. 10      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 小松菜     | 長須   | H24. 9. 20 | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| 小松菜     | 上出島  | 10. 4      | 検出せず(<19) | 検出せず(<17) |
| サニーレタス  | 長須   | H24. 4. 10 | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| サニーレタス  | 菅谷   | 4. 11      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| サニーレタス  | 菅谷   | 4. 24      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| サニーレタス  | 馬立   | 4. 25      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| サニーレタス  | 生子   | 5. 9       | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値：(一般食品)放射性セシウム：100Bq/kg

| 品 目    | 地 区 | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|--------|-----|------------|-----------|-----------|
|        |     |            | Cs-134    | Cs-137    |
| サニーレタス | 生子  | 5. 22      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| サニーレタス | 長須  | 10. 4      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| サニーレタス | 菅谷  | 10. 9      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| サニーレタス | 逆井  | 10. 23     | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) |
| サニーレタス | 長須  | 11. 12     | 検出せず(<18) | 検出せず(<16) |
| サニーレタス | 菅谷  | 11. 27     | 検出せず(<16) | 検出せず(<14) |
| サニーレタス | 中川  | 11. 28     | 検出せず(<18) | 検出せず(<17) |
| サニーレタス | 長須  | 12. 6      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| サニーレタス | 矢作  | H25. 1. 16 | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
| サニーレタス | 七郷  | 2. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| シイタケ   | 生子  | H24. 4. 26 | 17        | 24        |
| シイタケ   | 沓掛  | 4. 26      | 17        | 25        |
| シイタケ   | 矢作  | 5. 1       | 17        | 23        |
| セロリ    | 長須  | H25. 1. 16 | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| セロリ    | 長須  | 3. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| 竹の子    | 富田  | H23. 3. 29 | 21        | 33        |
| 竹の子    | 富田  | H24. 4. 3  | 検出せず(<10) | 9         |
| 竹の子    | 大崎  | 4. 9       | 6         | 14        |
| 竹の子    | 沓掛  | 4. 9       | 18        | 29        |
| 竹の子    | 長須  | 4. 9       | 7         | 9         |
| 竹の子    | 長谷  | 4. 10      | 14        | 19        |
| 竹の子    | 長須  | 4. 12      | 14        | 24        |
| 竹の子    | 大崎  | 4. 16      | 11        | 15        |
| 竹の子    | 大崎  | 4. 16      | 13        | 16        |
| 竹の子    | 神田山 | 4. 16      | 10        | 10        |
| 竹の子    | 神田山 | 4. 16      | 10        | 9         |
| 竹の子    | 沓掛  | 4. 16      | 検出せず(<10) | 検出せず(<9)  |
| 竹の子    | 沓掛  | 4. 16      | 7         | 12        |
| 竹の子    | 沓掛  | 4. 16      | 7         | 12        |
| 竹の子    | 半谷  | 4. 16      | 9         | 13        |
| 竹の子    | 辺田  | 4. 16      | 7         | 9         |
| 竹の子    | 矢作  | 4. 16      | 15        | 21        |
| 竹の子    | 弓田  | 4. 16      | 検出せず(<7)  | 6         |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値: (一般食品)放射性セシウム: 100Bq/kg

| 品 目 | 地 区 | 検査日   | 放射性セシウム   |           |
|-----|-----|-------|-----------|-----------|
|     |     |       | Cs-134    | Cs-137    |
| 竹の子 | 神田山 | 4. 17 | 7         | 13        |
| 竹の子 | 小泉  | 4. 17 | 10        | 20        |
| 竹の子 | 菅谷  | 4. 17 | 11        | 12        |
| 竹の子 | 中里  | 4. 17 | 10        | 17        |
| 竹の子 | 長谷  | 4. 17 | 12        | 19        |
| 竹の子 | 長谷  | 4. 17 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 竹の子 | 長谷  | 4. 17 | 11        | 20        |
| 竹の子 | 半谷  | 4. 17 | 6         | 検出せず(<11) |
| 竹の子 | 内野山 | 4. 18 | 8         | 13        |
| 竹の子 | 沓掛  | 4. 18 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 竹の子 | 岩井  | 4. 19 | 検出せず(<10) | 11        |
| 竹の子 | 内野山 | 4. 19 | 12        | 17        |
| 竹の子 | 沓掛  | 4. 19 | 検出せず(<13) | 6         |
| 竹の子 | 沓掛  | 4. 19 | 検出せず(<14) | 10        |
| 竹の子 | 中里  | 4. 19 | 検出せず(<13) | 9         |
| 竹の子 | 猫実  | 4. 19 | 13        | 11        |
| 竹の子 | 辺田  | 4. 19 | 12        | 15        |
| 竹の子 | 蕤打  | 4. 19 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 竹の子 | 矢作  | 4. 19 | 7         | 8         |
| 竹の子 | 山   | 4. 19 | 12        | 11        |
| 竹の子 | 借宿  | 4. 20 | 9         | 15        |
| 竹の子 | 中里  | 4. 20 | 検出せず(< 8) | 10        |
| 竹の子 | 矢作  | 4. 20 | 10        | 17        |
| 竹の子 | 大崎  | 4. 23 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 竹の子 | 鵠戸  | 4. 23 | 検出せず(< 8) | 検出せず(< 8) |
| 竹の子 | 鵠戸  | 4. 23 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 竹の子 | 沓掛  | 4. 23 | 9         | 18        |
| 竹の子 | 沓掛  | 4. 23 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 竹の子 | 逆井  | 4. 23 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| 竹の子 | 菅谷  | 4. 23 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 竹の子 | 長須  | 4. 23 | 7         | 検出せず(<12) |
| 竹の子 | 半谷  | 4. 23 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 竹の子 | 岩井  | 4. 24 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値: (一般食品)放射性セシウム: 100Bq/kg

| 品 目    | 地 区 | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|--------|-----|------------|-----------|-----------|
|        |     |            | Cs-134    | Cs-137    |
| 竹の子    | 半谷  | 4. 24      | 検出せず(<12) | 検出せず(<12) |
| 竹の子    | 弓田  | 4. 24      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 竹の子    | 生子  | 4. 25      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 竹の子    | 半谷  | 4. 25      | 検出せず(< 7) | 検出せず(< 7) |
| 竹の子    | 上出島 | 4. 26      | 9         | 13        |
| 竹の子    | 上出島 | 4. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 竹の子    | 生子  | 4. 27      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 竹の子    | 神田山 | 4. 27      | 6         | 検出せず(<11) |
| 竹の子    | 神田山 | 4. 27      | 8         | 10        |
| 竹の子    | 沓掛  | 4. 27      | 検出せず(<8)  | 検出せず(<12) |
| 竹の子    | 中里  | 4. 27      | 10        | 13        |
| 竹の子    | 七重  | 4. 27      | 検出せず(<14) | 13        |
| 竹の子    | 矢作  | 4. 27      | 12        | 22        |
| チンゲンサイ | 菅谷  | H24. 4. 11 | 検出せず(< 9) | 検出せず(< 8) |
| チンゲンサイ | 逆井  | 4. 24      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 5. 9       | 検出せず(<11) | 検出せず(< 9) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 5. 22      | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 7. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 7. 24      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 8. 14      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 10. 9      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 10. 23     | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| チンゲンサイ | 逆井  | 11. 12     | 検出せず(<14) | 検出せず(< 6) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 11. 27     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| チンゲンサイ | 逆井  | 12. 13     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 12. 25     | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| チンゲンサイ | 沓掛  | H25. 1. 16 | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 2. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| チンゲンサイ | 菅谷  | 3. 27      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 逆井  | H24. 6. 4  | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 沓掛  | 6. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 逆井  | 6. 26      | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| トウモロコシ | 沓掛  | 6. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値：(一般食品)放射性セシウム：100Bq/kg

| 品 目    | 地 区 | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|--------|-----|------------|-----------|-----------|
|        |     |            | Cs-134    | Cs-137    |
| トウモロコシ | 逆井  | 6. 26      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| トウモロコシ | 逆井  | 7. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 逆井  | 7. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 逆井  | 7. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 菅谷  | 7. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 沓掛  | 7. 10      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| トウモロコシ | 生子  | 7. 24      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| トウモロコシ | 沓掛  | 7. 25      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| トマト    | 沓掛  | H24. 4. 11 | 検出せず(<12) | 検出せず(< 7) |
| トマト    | 逆井  | 4. 24      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 8) |
| トマト    | 大口  | 5. 8       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| トマト    | 逆井  | 5. 8       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| トマト    | 菅谷  | 5. 22      | 検出せず(<11) | 検出せず(< 9) |
| トマト    | 逆井  | 6. 12      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| トマト    | 逆井  | 7. 10      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ナス     | 沓掛  | H24. 6. 12 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ナス     | 法師戸 | 6. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 菅谷  | 6. 12      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ナス     | 逆井  | 7. 10      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 沓掛  | 7. 10      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 菅谷  | 7. 24      | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| ナス     | 沓掛  | 7. 25      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 菅谷  | 8. 14      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 沓掛  | 8. 28      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 沓掛  | 9. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ナス     | 沓掛  | 9. 25      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ナス     | 生子  | 10. 9      | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| ニガウリ   | 長須  | H24. 6. 26 | 検出せず(<10) | 検出せず(<12) |
| ニガウリ   | 逆井  | 7. 10      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ネギ     | 鵜戸  | H24. 4. 10 | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ネギ     | 長須  | 4. 10      | 検出せず(< 9) | 検出せず(< 8) |
| ネギ     | 長須  | 4. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ネギ     | 長須  | 5. 8       | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値: (一般食品)放射性セシウム: 100Bq/kg

| 品 目 | 地 区 | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|-----|-----|------------|-----------|-----------|
|     |     |            | Cs-134    | Cs-137    |
| ネギ  | 長谷  | 5. 8       | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| ネギ  | 長須  | 5. 22      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ネギ  | 長須  | 6. 12      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| ネギ  | 沓掛  | 6. 12      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| ネギ  | 沓掛  | 6. 26      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| ネギ  | 長須  | 7. 11      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ネギ  | 岩井  | 7. 11      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ネギ  | 長須  | 9. 10      | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
| ネギ  | 長須  | 10. 4      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| ネギ  | 矢作  | 11. 12     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ネギ  | 長須  | 11. 13     | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| ネギ  | 長須  | H25. 1. 16 | 検出せず(<16) | 検出せず(<14) |
| ネギ  | 長須  | 1. 17      | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
| ネギ  | 弓田  | 3. 26      | 検出せず(<15) | 検出せず(<13) |
| 白菜  | 生子  | H24. 4. 24 | 検出せず(<11) | 検出せず(< 9) |
| 白菜  | 沓掛  | 4. 24      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| 白菜  | 山   | 5. 8       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| 白菜  | 沓掛  | 5. 9       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| 白菜  | 生子  | 5. 10      | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| 白菜  | 生子  | 5. 22      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 5. 23      | 検出せず(<11) | 検出せず(< 9) |
| 白菜  | 沓掛  | 10. 4      | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 10. 23     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 11. 13     | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 11. 27     | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 12. 6      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 白菜  | 山   | 12. 11     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 12. 11     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| 白菜  | 沓掛  | 12. 25     | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| 白菜  | 沓掛  | H25. 1. 15 | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 1. 17      | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| 白菜  | 沓掛  | 2. 12      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 白菜  | 沓掛  | 2. 26      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |

**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値：(一般食品)放射性セシウム：100Bq/kg

| 品 目     | 地 区  | 検査日         | 放射性セシウム   |           |
|---------|------|-------------|-----------|-----------|
|         |      |             | Cs-134    | Cs-137    |
| 白菜      | 沓掛   | 3. 26       | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| 白菜      | 弓田   | 3. 26       | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| はぐら瓜    | 岩井   | H24. 7. 10  | 検出せず(<16) | 検出せず(<14) |
| 春白菜     | 沓掛   | H24. 4. 10  | 検出せず(< 8) | 検出せず(< 8) |
| 春白菜     | 生子   | 5. 8        | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ブドウ     | 矢作   | H24. 7. 24  | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ブドウ     | 弓田   | 7. 24       | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| ブドウ     | 長谷   | 7. 24       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| ブドウ     | 七郷   | 7. 24       | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| ブドウ     | 内野山  | 8. 30       | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ブルーベリー  | 富田   | H24. 6. 15  | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| ブロッコリー  | 長須   | H24. 11. 13 | 検出せず(<14) | 検出せず(<13) |
| ハウレンソウ  | 大崎   | H24. 4. 10  | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| ハウレンソウ  | 長須   | 4. 26       | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| ハウレンソウ  | 長須   | 6. 26       | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ハウレンソウ  | 小泉   | 12. 6       | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| ハウレンソウ  | 逆井   | 12. 11      | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| ハウレンソウ  | 菅谷   | 12. 25      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ハウレンソウ  | 逆井   | H25. 1. 10  | 検出せず(<16) | 検出せず(<15) |
| ハウレンソウ  | 小泉   | 1. 16       | 検出せず(<16) | 検出せず(<15) |
| ハウレンソウ  | 菅谷   | 2. 12       | 検出せず(<14) | 検出せず(<12) |
| ハウレンソウ  | 生子   | 2. 26       | 検出せず(<16) | 検出せず(<15) |
| ミズナ     | 生子新田 | H24. 9. 20  | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| ミズナ     | 生子新田 | 10. 4       | 検出せず(<17) | 検出せず(<19) |
| メロン     | 逆井   | H24. 9. 19  | 検出せず(<16) | 検出せず(<14) |
| レッドキャベツ | 長須   | H24. 11. 12 | 検出せず(<15) | 検出せず(<14) |
| レタス     | 沓掛   | H24. 4. 10  | 検出せず(< 9) | 検出せず(< 8) |
| レタス     | 長須   | 4. 10       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| レタス     | 逆井   | 4. 11       | 検出せず(< 9) | 検出せず(< 8) |
| レタス     | 沓掛   | 4. 24       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| レタス     | 逆井   | 4. 24       | 検出せず(< 9) | 検出せず(< 8) |
| レタス     | 生子   | 5. 8        | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| レタス     | 逆井   | 5. 8        | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |



**坂東市産農産物の放射性物質モニタリング検査結果【放射能濃度(Bq/kg)】**

※測定結果が( )内の検出限界値を上回った場合は数値を、下回った場合には検出せずを記載します。

※暫定規制値: (一般食品)放射性セシウム: 100Bq/kg

| 品 目 | 地 区 | 検査日        | 放射性セシウム   |           |
|-----|-----|------------|-----------|-----------|
|     |     |            | Cs-134    | Cs-137    |
| レタス | 沓掛  | 5. 8       | 検出せず(<10) | 検出せず(< 9) |
| レタス | 生子  | 5. 22      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| レタス | 生子  | 9. 19      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 長須  | 9. 25      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| レタス | 沓掛  | 9. 25      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 長須  | 10. 4      | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| レタス | 沓掛  | 10. 9      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| レタス | 菅谷  | 10. 9      | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| レタス | 沓掛  | 10. 23     | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| レタス | 逆井  | 10. 23     | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| レタス | 長須  | 11. 12     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| レタス | 沓掛  | 11. 13     | 検出せず(<13) | 検出せず(<11) |
| レタス | 沓掛  | 11. 27     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 逆井  | 11. 27     | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 長須  | 11. 28     | 検出せず(<13) | 検出せず(< 7) |
| レタス | 長須  | 12. 6      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| レタス | 沓掛  | 12. 11     | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| レタス | 長須  | H25. 1. 16 | 検出せず(<12) | 検出せず(<10) |
| レタス | 逆井  | 1. 17      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| レタス | 長須  | 2. 27      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 沓掛  | 3. 26      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 猫実  | 3. 26      | 検出せず(<13) | 検出せず(<12) |
| レタス | 上出島 | 3. 26      | 検出せず(<11) | 検出せず(<10) |
| レタス | 長須  | 3. 26      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |
| レタス | 生子  | 3. 26      | 検出せず(<12) | 検出せず(<11) |