

発現割合	ファイザー社	武田/モデルナ社
50%以上	接種部位の痛み、疲労	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10～50%	頭痛、筋肉痛、悪寒、関節痛	筋肉痛、悪寒、関節痛、リンパ節症
1～10%	38度以上の発熱、腫脹、発赤、リンパ節症	38度以上の発熱、腫脹・硬結、紅斑・発赤

1・2回目と異なるワクチンで3回目接種をした場合の安全性と効果

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、さまざまなワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても、安全性の面で許容されることが報告されています。



木根淵外科胃腸科病院・ホスピタル坂東・集団接種会場（岩井保健センター）では、「ファイザー社ワクチン」「武田/モデルナ社ワクチン」の両方を取り扱います。その他の市内接種医療機関では、ファイザー社ワクチンのみ取り扱います。

問 新型コロナワクチン対策室 ☎ 0297(21)7111

感染不安を感じる方へのPCR等無料検査のご案内(県)

県では、オミクロン株の市中感染が発生したことを受け、1月4日から、感染不安を感じる方に対して、無料でPCR検査等を実施しています。

■ 実施期限 令和4年1月31日(月)まで

■ 対象者 次の要件を満たす方

- ・茨城県に在住の方
 - ・感染不安を感じる方
 - ・発熱などの症状がない方
- ※検査には、身分証明書（運転免許証やマイナンバーカードなど）をお持ちください。
 ※住民票を移していない方は、公共料金払込票などの居住実態がわかる書類をお持ちください。

■ 検査場所 県内の薬局など（150か所以上）

※原則、予約は不要ですが、混雑などによりお待ちいただく場合や、施設の大きさや検査処理能力の関係で、受検できない場合があります。

無料検査が受けられる場所一覧はこちら▶



■ 検査の前にご確認ください

- 発熱などの症状がある方は、かかりつけ医などの医療機関を受診してください。その際、受診の前に、必ず医療機関へ連絡を入れていただくようお願いします。
- 薬局などでの検査は、ご自身で検体を採取していただきます。PCR検査などは「唾液」、抗原検査キットを用いた検査は「鼻腔ぬぐい液」となります。小さなお子さまなどご自身で検体を採取できない方は、検査を受けることができません。
- 検査結果は、PCR検査などは翌日以降、抗原検査キットはその場で30分程度で判明します。検査結果が「陽性」となった場合、必ずかかりつけ医などの医療機関を受診してください。

問 茨城県受診・相談センター ☎ 029(301)3200

(受付時間：午前8時30分～午後10時) ※土曜・日曜を含む